



전주대학교

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

농생명EM환경연구센터

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

Research Center for Agro-Bio-EM &amp; Environmental Resources

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 유의용

센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2017-2A-3397

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2017년 06월 20일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터

김제시청 상하수도과

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2017-2A-3397
채수방법	봉인(정직한), 입회공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2017년 06월 08일
채수장소	주배수지전 (만경 대한사료)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2017년 06월 08일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.026
6	동	1mg/L 이하	불검출
7	수소이온농도	5.8~8.5	7.0
8	아연	3mg/L 이하	0.023
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.14
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.27

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2017년 06월 20일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

농생명EM환경연구센터

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

Research Center for Agro-Bio-EM &amp; Environmental Resources

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 유의용 센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2017-2A-3398

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2017년 06월 20일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터

김제시청 상하수도과

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2017-2A-3398
채수방법	봉인(정직한), 입회공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2017년 06월 08일
채수장소	주배수지후(배수지내 유출수)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2017년 06월 08일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.031
6	동	1mg/L 이하	불검출
7	수소이온농도	5.8~8.5	7.0
8	아연	3mg/L 이하	0.027
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.19
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.54

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2017년 06월 20일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

농생명EM환경연구센터

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

Research Center for Agro-Bio-EM &amp; Environmental Resources

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 유의용

센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2017-2A-3399

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

사행일자 : 2017년 06월 20일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터

김제시청 상하수도과

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2017-2A-3399
채수방법	봉인(정직한), 입회공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2017년 06월 08일
채수장소	주배수지후(만경읍사무소)	의뢰자명	김 제 시 청	접수일자	2017년 06월 08일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.035
6	동	1mg/L 이하	불검출
7	수소이온농도	5.8~8.5	7.0
8	아연	3mg/L 이하	0.020
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.22
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.32

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2017년 06월 20일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

농생명EM환경연구센터

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

Research Center for Agro-Bio-EM &amp; Environmental Resources

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 유의용

센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2017-2A-3400

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

사행일자 : 2017년 06월 20일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터

김제시청 상하수도과

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2017-2A-3400
채수방법	봉인(정직한), 입회공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2017년 06월 08일
채수장소	주배수지후(금구면사무소)	의뢰자명	김 제 시 청	접수일자	2017년 06월 08일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.033
6	동	1mg/L 이하	불검출
7	수소이온농도	5.8~8.5	7.0
8	아연	3mg/L 이하	0.011
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.27
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.28

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2017년 06월 20일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

농생명EM환경연구센터

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

Research Center for Agro-Bio-EM &amp; Environmental Resources

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 유의용 센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2017-2A-3401

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2017년 06월 20일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터

김제시청 상하수도과

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2017-2A-3401
채수방법	봉인(정직한), 임회공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2017년 06월 08일
채수장소	급수구역유입부 (금산 청도마을회관 아래 슈퍼)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2017년 06월 08일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.038
6	동	1mg/L 이하	불검출
7	수소이온농도	5.8~8.5	7.0
8	아연	3mg/L 이하	0.004
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.18
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.25

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2017년 06월 20일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

농생명EM환경연구센터

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

Research Center for Agro-Bio-EM &amp; Environmental Resources

기술책임자 : 김영규

품질책임자 : 유의용

센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2017-2A-3402

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

사행일자 : 2017년 06월 20일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터

김제시청 상하수도과

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2017-2A-3402
채수방법	봉인(정직한), 입회공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2017년 06월 08일
채수장소	관말수도꼭지(백구마을회관)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2017년 06월 08일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.027
6	동	1mg/L 이하	불검출
7	수소이온농도	5.8~8.5	7.0
8	아연	3mg/L 이하	0.079
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.24
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.33

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2017년 06월 20일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장





전주대학교

우편번호 : 55069

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

농생명EM환경연구센터

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

Research Center for Agro-Bio-EM &amp; Environmental Resources

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 유의용 센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2017-2A-3403

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2017년 06월 20일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농생명EM환경연구센터

김제시청 상하수도과

54386

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2017-2A-3403
채수방법	봉인(정직한), 입회공무원(송화준) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2017년 06월 08일
채수장소	관말수도꼭지(광활면사무소)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2017년 06월 08일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.030
6	동	1mg/L 이하	불검출
7	수소이온농도	5.8~8.5	7.2
8	아연	3mg/L 이하	0.052
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.32
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.22

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2017년 06월 20일

전주대학교 농생명EM환경연구센터장

