



김제시, 구제역 차단 방역 총력 대응



구제역방제 행정부지사 점검

김제시는 최근 전북(정읍)을 비롯한 충북(보은), 경기(연천)에서 구제역이 지속 발생됨에 따라 구제역 관내 유입을 방지하고 축산 농가를 지키기 위해 총력을 기울이고 있다.

김일재 행정부지사 및 이승복 시장권한대행은 지난 2월 10일 김제시 만경읍 소재 한우 사육농가를 방문하여 구제역 예방접종 현장을 점검하였으며 거점소독시설 5개소를 방문하여 방역을 철저히 해줄 것을 당부하였다. 또한 일제접종 기간동안(10일~12일) 시장권한 대행 주재 구제역 백신 일제접종 점검 읍면동장 영상회의를 매일 개최하여 구제역 백신 일제접종 상황 점검 및 항체형성을 저조농가 백신 재접종을 지시하였으며 관내 구제역 확산방지를 위해 방역활동에 철저를 기할 것을 당부했다.

김제시는 지난 2월 7일 정읍시 구제역 발생농가 반경 20km내 우제류 34농가 5,081두(돼지 2호 3,613두, 소 32호 1,468두)에 대해 일제접종을 실시하였으며, 8일부터 12일까지 백신 접종반 8개반을 편성하여 관내 소(한육우 및 젖소) 1,204농가 42,015두에 대해 백신접종을 완료하였다.

또한 지난 11일~12일 항체형성율이 저조한 21농가(소 2농가, 돼지 19농가)를 대상으로 백신 재접종을 실시하였으며, 구제역 확산방지를 위한 “축산시설 및 차량 일제소독의 날”을 운영하여 축산시설 및 축산농가 등에 SMS등을 통한 상황전파로 일제 소독을 실시하였다.

그리고 우제류 농가(1,462호), 도축장(2), 집유장(1), 사료공장(1), 출입차량(745대) 등에 대해 지난 2월 6일 18:00~2월 7일 24:00까지 30시간 동안 일시이동중지(Stand Still) 명령을

발령하고 SMS 및 마을방송을 통해 상황을 전파하였으며, 축산 시설 및 차량 등 자체 점검반을 편성 운영하여 구제역 바이러스 유입 방지에 만전을 기하였다.

한편 우편물 및 택배를 통해 농장간 구제역 전파 가능성이 있어 김제우체국 및 관내 21개 택배사에 축산농가 택배 및 우편물 배달시 농장 내 출입을 금지하고 농장입구에서 전달하여 줄 것을 요청하는 협조 공문을 발송하였다.

김제시 관계자는 “구제역 차단을 위해서는 무엇보다 백신접종이 중요하므로 접종요령을 준수해 정확하게 접종할 것”을 당부하면서 “축사 소독, 축산시설 외부인 출입 금지, 축산차량 소독, 발생지역의 가축 반입 금지 및 가축 질병 예찰 등을 강화해 줄 것”을 관계 기관과 농가에 요청했다.





구제역 소독 및 차단 방역요령

- 1 소 사육농가는 구제역 발생국 여행 자제, 해외여행시 농림축산검역본부에 입·출국 신고, 입국시 공항소독 및 최소 5일 이상 농장 출입금지 준수
▶ 신고대상: 농장주(동거가족 및 관리자 포함), 수의사, 사료·동물약품 제조 및 판매관계자
- 2 사육 가축에 대한 임상 관찰 철저
- 3 의심가축 발견시 가축방역기관에 즉시 신고
○ 구제역 의심가축 발견시 신고처
· 관할 지자체(☎1588-4060) 및 농림축산검역본부(☎1588-9060)
- 4 농장입구는 항상 닫혀져 있어야 하며, 출입을 엄격히 통제하고 외부인이 출입할수 없도록 잠금장치 설치
- 5 가축전염병 예방법령에 따라 소독시설 구비등 준수사항 이행
- 6 농장에 출입하는 모든 차량(가축·분뇨·동물약품·사료등 축산관련 차량)에 대해 출입 전·후 소독 실시
- 7 농장방문자는 농장 출입시 출입전 1회용 방역복·장화·장갑 착용 및 농장 출입 전·후 각각 소독 실시
- 8 농가는 축사 내·외부, 장비등에 대해 주 1회 이상 소독 및 “소독실시 기록부” 기록 보관

농장 및 축사 소독 요령

- 축사 소독은 천장, 벽면, 바닥 등의 순서로 실시하고 모든 축사에 대해 동일한 방법을 적용한다.
- 축사가 흙으로 되어 있는 경우 소독후 뒤집은 다음 충분히 젖게 소독수를 뿌려준다.
- 축사 주위의 습지, 초지 및 오염이 가능한 환경에 대해서도 축사 내부와 동일하게 소독을 실시한다.
- 잡초가 많은 경우 제초제를 살포하여 제거한 후 소독 실시한다.
- 발생농장의 사료창고, 농기구 보관함, 농장 내 사택 등에 대해서는 훈증소독을 실시한다.

소독약품 취급시 주의사항

- 소독약품 사용설명서를 충분히 읽어본 후 사용할 것
 - 다른 소독제와 혼합하거나 병행하여 사용하여 말 것
 - 희석배수를 반드시 지킬 것
 - 사용시 마스크 등 보호장구를 착용할 것
 - 소독약에 사람이 과다 노출시 즉시 물로 씻어 낼 것
 - 차량 소독시 창문을 완전히 닫은 후 실시할 것
 - 농산물 등을 적재한 차량은 농산물에 소독약이 닿지 않도록 비닐 등 사전 조치후 소독할 것
 - 오토바이 운전자에게는 우의를 사용할 것
 - 소독약 살포에 따른 환경오염이 되지 않도록 조치할 것
- 9 사료빈 주변에 떨어진 사료는 즉시 제거하여 설치류등이 접근하지 않도록 하고, 주변을 주기적으로 소독 실시
 - 10 쥐·야생동물등은 질병전파의 우려가 높으므로 축사내 출입하지 못하도록 철저한 차단방역 및 정기적 구서작업 실시
 - 11 폐사축을 처리할 경우 농장내에 방치하거나 개 등에게 먹이로 주어서는 안되며, 매몰·소각등으로 처리
 - 12 교차오염 방지를 위해 축사를 출입할 때는 출입전 반드시 축사전용 의복·장갑·마스크등을 착용하고, 외부 신발을 벗고 축사 전용신발을 갈아 신은 후 소독 실시
 - 13 축사 입구에는 발판 소독조가 설치되어야 하며, 소독액은 2~3일에 한번씩 교체하고 유기물 오염시 즉시 교체
 - 14 농장 내·외부의 출입을 차단한다.
 - 15 외국인 근로자 고용시 반드시 시군에 신고하고, 일과시간 이후 다른 외국인들과 모임을 갖지 않는 등 방역교육 실시



소농장 구제역 차단방역 절차

올바른 **백신접종**과 출입차량 등에 대한 **소독실시** 및 차단방역으로 구제역 등 가축질병을 **예방**할 수 있습니다.

- 1 농장 출입금지 표지판 설치 및 통제



- 2 농장에 출입하는 차량 출입 전·후 소독 실시



- 3 농장 출입 전·후 소독 (특히 손, 신발) 및 환복



- 4 축사 내·외부 소독



- 5 사료빈 주변 사료 즉시 제거, 주기적으로 소독 실시



- 6 쥐, 야생조류, 기타 육식성 동물의 출입차단



- 7 농장 출입시 방역복, 장화 착용 후 출입



- 8 올바른 구제역 백신 접종 실시

