



전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0559

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0559
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 만경읍 만경읍사무소	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.52

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0560

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0560
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 죽산면 죽산면사무소	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.41

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2015-2A-0561

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0561
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 용지면 용지면사무소	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.53

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2015-2A-0562

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0562
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 백구면 영상3길 17	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.51

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0563

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0563
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 부량면 부량면사무소	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.41

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2015-2A-0564

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 냄 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0564
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 공덕면 공덕로 242-9 (원다방)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.54

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2015-2A-0565

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0565
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 청하면 대청리 234-11	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.43

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0566

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0566
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 성덕면 지평선로 92 (성덕우체국)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.45

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장







전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2015-2A-0567

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0567
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 진봉면 지평선로 2057	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.49

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0568

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0568
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 금구면 우인빌아파트	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.57

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0569

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0569
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 통합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 봉남면 봉남면사무소	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.37

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2015-2A-0570

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0570
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 황산면 연리 마을회관	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.53

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천암로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2015-2A-0571

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0571
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 금산면 금산리 149 (모악산주차장)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.51

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2015-2A-0572

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0572
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 광활면 광활로 644	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.22

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2015-2A-0573

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0573
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 신평동 대방아파트	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.34

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923 팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시 험 성 적 서

문서번호 : 2015-2A-0574

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0574
채수방법	봉인(김민준), 임회 공무원(박귀남) 봉합 의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 검산동 주공3차아파트	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

## □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.38

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

전주대학교 농생명환경연구센터장







전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0575

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	노후수도꼭지(정수간이검사)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0575
채수방법	봉인(김민준), 입회공무원(박귀남) 봉합의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	전북 김제시 요촌동 요촌동사무소	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 /대장균	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	동	1mg/L 이하	불검출
6	아연	3mg/L 이하	불검출
7	철	0.3mg/L 이하	불검출
8	망간	0.05mg/L 이하	불검출
9	염소이온	250mg/L 이하	12.9
10	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.46

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적( )이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 예도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

### 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0576

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링, 분기)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0576
채수방법	봉인(김민준), 임회공무원(박귀남) 봉합의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	주배수지전 (만경 대한사료)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 / 대장균	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.028
6	동	1mg/L 이하	0.014
7	수소이온농도	5.8~8.5	7.4
8	아연	3mg/L 이하	0.010
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.39
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.54

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

### 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0577

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링, 분기)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0577
채수방법	봉인(김민준), 입회공무원(박귀남) 봉합의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	주배수지후(배수지내 유출수)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 / 대장균	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.026
6	동	1mg/L 이하	0.011
7	수소이온농도	5.8~8.5	7.3
8	아연	3mg/L 이하	0.002
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.15
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.56

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

## 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0578

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링, 분기)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0578
채수방법	봉인(김민준), 입회공무원(박귀남) 봉합의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	주배수지후(만경읍사무소)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 / 대장균	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.027
6	동	1mg/L 이하	0.021
7	수소이온농도	5.8~8.5	7.2
8	아연	3mg/L 이하	0.011
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.35
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.52

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

### 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0579

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링, 분기)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0579
채수방법	봉인(김민준), 입회공무원(박귀남) 봉합의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	주배수지후(금구면사무소)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 / 대장균	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.026
6	동	1mg/L 이하	0.014
7	수소이온농도	5.8~8.5	7.2
8	아연	3mg/L 이하	0.008
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.25
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.55

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

### 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

농생명환경연구센터

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0580

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링, 분기)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0580
채수방법	봉인(김민준), 임회공무원(박귀남) 봉합의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	급수구역유입부 (금산 청도마을회관 아래 슈퍼)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 / 대장균	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.031
6	동	1mg/L 이하	0.024
7	수소이온농도	5.8~8.5	7.3
8	아연	3mg/L 이하	0.024
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.15
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.49

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

### 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

농생명환경연구센터

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0581

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링, 분기)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0581
채수방법	봉인(김민준), 입회공무원(박귀남) 봉합의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	관말수도꼭지(백구마을회관)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 / 대장균	불검출/100mL	불검출
4	암모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.033
6	동	1mg/L 이하	0.013
7	수소이온농도	5.8~8.5	7.2
8	아연	3mg/L 이하	0.036
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.13
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.47

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

### 전주대학교 농생명환경연구센터장





전주대학교

농생명환경연구센터

Research Center for Agricultural, Biological and Environmental Resources

우편번호 : 560-759

주소 : 전북 전주시 완산구 천잠로 303

전 화 : 063)220-2923

팩스 : 063)220-2951

기술책임자 : 김영규 품질책임자 : 박남규 센터장 : 최용욱

## 시험 성적서

문서번호 : 2015-2A-0582

제 목 : 먹는물 수질검사 성적서 교부

시행일자 : 2015년 03월 16일

받 음 : 전북 김제시 중앙로 40

보 낸 : 전주대학교 농.생명환경연구센터

김제시청 상하수도과

576-710

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항 및 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제15조 제1항의 규정에 의하여 시험 성적서를 교부합니다.

검 체 명	상수도(급수과정 모니터링, 분기)	시 험 법	먹는물 · 수질공정시험법	접수번호	2015-2A-0582
채수방법	봉인(김민준), 입회공무원(박귀남) 봉합의뢰	검사목적	정기검사용	채수일시	2015년 03월 09일
채수장소	관말수도꼭지(광활면사무소)	의뢰자명	김 제 시 장	접수일자	2015년 03월 09일

### □ 수질검사결과

순번	검사항목	수질기준	검사결과
1	일반세균 (중온)	100CFU/mL 이하	0
2	총대장균군	불검출/100mL	불검출
3	분원성 대장균군 / 대장균	불검출/100mL	불검출
4	아모니아성 질소	0.5mg/L 이하	불검출
5	총트리할로메탄	0.1mg/L 이하	0.022
6	동	1mg/L 이하	0.013
7	수소이온농도	5.8~8.5	8.3
8	아연	3mg/L 이하	0.004
9	철	0.3mg/L 이하	불검출
10	탁도	0.5NTU 이하	0.25
11	유리잔류염소	4.0mg/L 이하	0.23

판정	적 합
수질기준초과항목	
기타 주의사항	

\* 위의 내용은 의뢰자가 제출한 시료에 대한 결과이며 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.

\* 본 성적서는 제시된 시료에 한하며, 시험의뢰 목적 이외의 광고, 선전 등 상업적인 용도에 사용할 수 없으며, 용기 포장 등 에도 표시할 수 없습니다.

\* 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금합니다.

검사책임자

최용욱

2015년 03월 16일

### 전주대학교 농생명환경연구센터장

