

문서번호 제131200257호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200257	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 만경읍	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.32
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200258호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200258	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 죽산면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.24
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200259호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200259	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 용지면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.26
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200260호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200260	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 백구면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.15
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200261호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200261	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 부량면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.13
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200262호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200262	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 공덕면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.32
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200263호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200263	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 청하면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.14
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200264호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200264	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 성덕면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.24
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200265호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200265	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 진봉면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.12
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200266호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200266	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 금구면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.25
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200267호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200267	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 봉남면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.23
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200268호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200268	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 황산면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.28
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200269호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200269	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 금산면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.15
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200270호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200270	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 광활면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.16
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200271호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200271	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 신평동	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.14
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200272호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200272	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 검산동	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	0.1~4.0mg/L이하	0.18
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원



문서번호 제131200273호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2013 년 12 월 18 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	131200273	신고번호	
시료명	노후급수관(10개항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 12월 6일
채수장소	전라북도 김제시 요촌동	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 12월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	6	동	1mg/L이하	0.011
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	7	아연	3mg/L이하	0.011
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	8	염소이온	250mg/L이하	15
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	9	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.17	10	망간	0.05mg/L이하	불검출
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013 년 12 월 18 일

우솔환경연구원

