

문서번호 제130400619호  
시행일자 2013년 4월 23일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400619	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 만경읍	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.38
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400620호  
시행일자 2013년 4월 23일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400620	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 죽산면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.41
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400621호  
시행일자 2013년 4월 23일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400621	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 용지면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.35
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400622호  
시행일자 2013년 4월 23일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400622	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 백구면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.37
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400623호  
 시행일자 2013년 4월 23일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400623	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 부량면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.44
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400624호  
시행일자 2013년 4월 23일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400624	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 공덕면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.40
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400625호  
시행일자 2013년 4월 23일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400625	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 청하면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.42
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400626호  
 시행일자 2013년 4월 23일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400626	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 성덕면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.45
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400627호  
시행일자 2013년 4월 23일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400627	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 진봉면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.44
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400628호  
시행일자 2013년 4월 23일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400628	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 금구면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.32
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400629호  
시행일자 2013년 4월 23일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400629	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 봉남면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.47
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400630호  
시행일자 2013년 4월 23일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400630	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 황산면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.51
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400631호  
시행일자 2013년 4월 23일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400631	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 금산면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.44
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400632호  
시행일자 2013년 4월 23일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400632	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 광활면	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.47
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

**우솔환경연구원**



문서번호 제130400633호  
시행일자 2013년 4월 23일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400633	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 신평동	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.28
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400634호  
 시행일자 2013년 4월 23일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400634	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 검산동	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	8	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.36
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 23일

우솔환경연구원



문서번호 제130400635호  
시행일자 2013년 4월 22일  
발신 (주)우솔환경연구원  
담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부  
받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	130400635	신고번호	
시료명	노후급수관(10개항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2013년 4월 11일
채수장소	전라북도 김제시 요촌동	채수.봉인	송화준	채수일	2013년 4월 11일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	6	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	7	아연	3mg/L이하	0.006
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	8	염소이온	250mg/L이하	12
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	0.02	9	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.34	10	망간	0.05mg/L이하	불검출
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2013년 4월 22일

**우솔환경연구원**

