

문서번호 제120100214호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100214	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 만경읍 (만경)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.38
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원



문서번호 제120100215호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제목 수질검사성적서 교부  
 받음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100215	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 죽산면 (죽산)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.31
<b>판정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원



문서번호 제120100216호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100216	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 금구면 (용지)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.21
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원



문서번호 제120100217호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100217	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 백구면 (백구)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.32
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원



문서번호 제120100218호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100218	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 부량면 (부량)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.22
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원



문서번호 제120100219호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100219	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 공덕면 (공덕)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.36
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원



문서번호 제120100220호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100220	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 청하면 (청하)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.23
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원



문서번호 제120100221호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100221	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 성덕면 (성덕)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.38
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원



문서번호 제120100222호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우슬환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100222	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 진봉면 (진봉)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.20
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우슬환경연구원




문서번호 제120100223호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100223	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 금구면 (금구)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.39
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

**우솔환경연구원**



문서번호 제120100224호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100224	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 봉남면 (봉남)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.22
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원



문서번호 제120100225호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100225	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 황산면 (황산)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.36
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원



문서번호 제120100226호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100226	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 금산면 (금산)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.37
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원




문서번호 제120100227호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100227	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 광활면 (광활)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.27
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원



문서번호 제120100228호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100228	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 (신풍)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.37
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원




문서번호 제120100229호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100229	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 (검산)	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.39
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

**우솔환경연구원**



문서번호 제120100230호  
 시행일자 2012년 1월 30일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120100230	신고번호	
시료명	노후급수관(10개 항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 1월 18일
채수장소	전라북도 김제시 요촌동	채수.봉인	원성국	채수일	2012년 1월 18일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	6	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	7	아연	3mg/L이하	0.005
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	8	염소이온	250mg/L이하	8
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	0.12	9	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.33	10	망간	0.05mg/L이하	불검출
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 1월 30일

우솔환경연구원

