

문서번호 제120200521호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200521	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 만경읍 (만경)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.27
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

우솔환경연구원



문서번호 제120200522호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200522	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 죽산면 (죽산)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.18
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

우솔환경연구원



문서번호 제120200523호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200523	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 금구면 (용지)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.23
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

우솔환경연구원



문서번호 제120200524호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우של환경연구원  
 담당자 유명동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200524	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 백구면 (백구)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.26
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

우של환경연구원



문서번호 제120200525호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200525	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 부량면 (부량)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.11
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

우솔환경연구원



문서번호 제120200526호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200526	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 공덕면 (공덕)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.22
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

우솔환경연구원



문서번호 제120200527호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200527	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 청하면 (청하)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.37
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

우솔환경연구원



문서번호 제120200528호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200528	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 성덕면 (성덕)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.25
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

우솔환경연구원



문서번호 제120200529호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200529	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 진봉면 (진봉)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.32
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

**우솔환경연구원**



문서번호 제120200530호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200530	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 금구면 (금구)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.25
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

우솔환경연구원



문서번호 제120200531호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200531	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 봉남면 (봉남)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.20
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

**우솔환경연구원**



문서번호 제120200532호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200532	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 황산면 (황산)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.38
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

우솔환경연구원



문서번호 제120200533호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200533	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 금산면 (금산)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.33
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

**우솔환경연구원**



문서번호 제120200534호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200534	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 광활면 (광활)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.26
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

우솔환경연구원



문서번호 제120200535호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유명동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200535	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 (신풍)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.51
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

**우솔환경연구원**



문서번호 제120200536호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유영동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200536	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 (검산)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.23
<b>판 정</b>		적합					
<b>수질기준초과항목</b>							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

**우솔환경연구원**



문서번호 제120200537호  
 시행일자 2012년 2월 27일  
 발신 (주)우솔환경연구원  
 담당자 유명동

제 목 수질검사성적서 교부  
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120200537	신고번호	
시료명	노후급수관(10개 항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 2월 15일
채수장소	전라북도 김제시 요촌동 (요촌동)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 2월 15일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	6	동	1mg/L이하	0.019
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	7	아연	3mg/L이하	0.009
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	8	염소이온	250mg/L이하	9
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	9	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.30	10	망간	0.05mg/L이하	불검출
판정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012년 2월 27일

우솔환경연구원

