

문서번호 제120501009호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501009	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 만경읍 (만경)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.37
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501010호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501010	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 죽산면 (죽산)	채수·봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.35
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501011호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501011	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 금구면 (용지)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.20
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501012호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담 당 자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

반 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501012	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 백구면 (백구)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.33
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501013호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501013	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 부량면 (부량)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.38
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501014호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501014	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 공덕면 (공덕)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.34
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501015호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담 당 자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501015	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 청하면 (청하)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.29
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501016호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501016	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 성덕면 (성덕)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.36
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501017호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501017	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 진봉면 (진봉)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.29
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501018호
 시행일자 2012 년 5 월 25 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501018	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 금구면 (금구)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.27
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501019호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담 당 자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501019	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 봉남면 (봉남)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.31
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501020호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담 당 자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501020	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 황산면 (황산)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.33
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501021호
 시행일자 2012 년 5 월 25 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501021	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 금산면 (금산)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.36
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501022호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501022	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 팔활면 (광활)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.28
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501023호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501023	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 (신풍)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.33
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501024호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담 당 자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501024	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 (검산)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.36
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원



문서번호 제120501025호

시행일자 2012 년 5 월 25 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 우솔환경연구원

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120501025	신고번호	
시료명	노후급수관(10개항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 5월 16일
채수장소	전라북도 김제시 요촌동 (요촌동)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 5월 16일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	6	동	1mg/L이하	0.022
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	7	아연	3mg/L이하	0.011
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	8	염소이온	250mg/L이하	8
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	9	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.35	10	망간	0.05mg/L이하	불검출
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 5 월 25 일

우솔환경연구원

