

문서번호 제120600539호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 6 월 21 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40

발 신 (주)우솔환경연구원

김제시청 귀하

담당자 정보민

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600539	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 만경읍 만경리	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.21
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원



문서번호 제120600540호

시행일자 2012 년 6 월 21 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600540	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 죽산면 죽산리	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.20
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원



문서번호 제120600541호

시행일자 2012 년 6 월 21 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600541	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 용지면	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.20
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원



문서번호 제120600542호

시행일자 2012 년 6 월 21 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600542	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 백구면 백구리	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.23
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원



문서번호 제120600543호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 6 월 21 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40

발 신 (주)우솔환경연구원

김제시청 귀하

담당자 정보민

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600543	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 부량면 대평리	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.25
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원



문서번호 제120600544호

시행일자 2012 년 6 월 21 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600544	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 공덕면 공덕리	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.21
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원





문서번호 제120600545호

시행일자 2012 년 6 월 21 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600545	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 청하면 장산리	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.24
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원



문서번호 제120600546호

시행일자 2012 년 6 월 21 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600546	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 성덕면 석동리	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.21
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원





문서번호 제120600547호

시행일자 2012 년 6 월 21 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600547	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 진봉면 고사리	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.23
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원



문서번호 제120600548호

시행일자 2012 년 6 월 21 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
 김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600548	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 금구면 금구리	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.20
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원



문서번호 제120600549호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 6 월 21 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40

발 신 (주)우솔환경연구원

김제시청 귀하

담당자 정보민

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600549	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 봉남면 신호리	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.25
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원



문서번호 제120600550호

시행일자 2012 년 6 월 21 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600550	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 황산면 봉월리	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.28
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원



문서번호 제120600551호

시행일자 2012 년 6 월 21 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600551	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 금산면 금산리	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.26
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원



문서번호 제120600552호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 6 월 21 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40

발 신 (주)우솔환경연구원

김제시청 귀하

담당자 정보민

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600552	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 광활면 창제리	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.22
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원





문서번호 제120600553호

시행일자 2012 년 6 월 21 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600553	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 신평동	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.31
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원



문서번호 제120600554호

시행일자 2012 년 6 월 21 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40  
김제시청 귀하

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600554	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 김산동	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.33
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원



문서번호 제120600555호

제 목 수질검사성적서 교부

시행일자 2012 년 6 월 21 일

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40

발 신 (주)우솔환경연구원

김제시청 귀하

담당자 정보민

576-710

## 수질검사 성적서



### 1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120600555	신고번호	
시료명	노후급수관(10개항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 6월 12일
채수장소	전라북도 김제시 요촌동	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 6월 12일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

### 2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	6	동	1mg/L이하	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	7	아연	3mg/L이하	0.042
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	8	염소이온	250mg/L이하	10
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출	9	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.30	10	망간	0.05mg/L이하	불검출
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 6 월 21 일

우솔환경연구원

