

문서번호 제120800147호

시행일자 2012 년 8 월 13 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800147	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 만경읍 (만경)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.16
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800148호

시행일자 2012 년 8 월 13 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800148	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 죽산면 (죽산)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.18
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800149호
 시행일자 2012 년 8 월 13 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800149	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 용지면 (용지)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.18
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800150호

시행일자 2012 년 8 월 13 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800150	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 백구면 (백구)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.16
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800151호
 시행일자 2012 년 8 월 13 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800151	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 부량면 (부량)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.19
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800152호
 시행일자 2012 년 8 월 13 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800152	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 공덕면 (공덕)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.20
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800153호

시행일자 2012 년 8 월 13 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800153	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 청하면 (청하)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.18
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800154호

시행일자 2012 년 8 월 13 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800154	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 성덕면 (성덕)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.20
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800155호

시행일자 2012 년 8 월 13 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800155	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 진봉면 (진봉)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.21
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800156호

시행일자 2012 년 8 월 13 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800156	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 금구면 (금구)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.18
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800157호
 시행일자 2012 년 8 월 13 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800157	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 봉남면 (봉남)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.17
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800158호

시행일자 2012 년 8 월 13 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800158	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 황산면 (황산)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.22
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800159호
 시행일자 2012 년 8 월 13 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800159	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 금산면 (금산)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.19
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800160호

시행일자 2012 년 8 월 13 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800160	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 광활면 (광활)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.21
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800161호
 시행일자 2012 년 8 월 13 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800161	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 신평동 (신평)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.23
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800162호
 시행일자 2012 년 8 월 13 일
 발 신 (주)우솔환경연구원
 담 당 자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부
 받 음 전라북도 김제시 중앙로 40
 김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800162	신고번호	
시료명	수도꼭지수질검사(4항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 김산동 (김산)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	4	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.22
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원



문서번호 제120800163호

시행일자 2012 년 8 월 13 일

발 신 (주)우솔환경연구원

담당자 정보민

제 목 수질검사성적서 교부

받 음 전라북도 김제시 중앙로 40

김제시청 귀하

576-710

수질검사 성적서



1. 시료내용

의뢰인	김제시청	접수번호	120800163	신고번호	
시료명	노후급수관(10개항목)	검사목적	정기검사용	접수일	2012년 8월 6일
채수장소	전라북도 김제시 요촌동 (요촌동)	채수.봉인	송화준	채수일	2012년 8월 6일

먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	검사항목명	검사기준	검사결과	NO	검사항목명	검사기준	검사결과
1	일반세균	100CFU/ml 이하	0	6	동	1mg/L이하	0.066
2	총대장균군	불검출/100ml	불검출	7	아연	3mg/L이하	0.022
3	분원성대장균/대장균	불검출/100ml	불검출	8	염소이온	250mg/L이하	10
4	암모니아성질소	0.5mg/L이하	0.02	9	철	0.3mg/L이하	불검출
5	유리잔류염소	4.0mg/L이하	0.20	10	망간	0.05mg/L이하	불검출
판 정		적합					
수질기준초과항목							

본 성적서는 검사목적 이외의 용도(광고, 홍보용)로 사용할 수 없습니다.

2012 년 8 월 13 일

우솔환경연구원

